

AURORA



Batteria di scarico **AURORA**



SIFONE



Dado di serraggio con accessori



Rubinetto a squadro lusso



Guarnizione di chiusura Para



Pulsante standard con tubo plastica 150 cm

STANDARD



Batteria di scarico **STANDARD**

TEVERE



Batteria di scarico **TEVERE**

CARATTERISTICHE DI FUNZIONAMENTO

Lo studio attento dei principi idraulici ci ha permesso di creare una batteria che consente elevate prestazioni che si caratterizzano in:

- Aumento della velocità di scarico, massima silenziosità di funzionamento, ingombro ridotto, semplicità di montaggio, facile sostituzione della guarnizione.
- Totale svuotamento dell'acqua contenuta nella cassetta del WC.
- Connessione e sconnessione istantanea.
- Scomparsa del ricorrente problema ruggine sul fondo del WC grazie all'impiego dell'ottone.
- Maggiore durata delle guarnizioni, mai a contatto con l'aria causa prima del suo deterioramento.

MATERIALE IMPIEGATO

- Ottone in tubo profilato e particolari stampati a caldo da barra
- OT 58 UNI 5705-65 con trattamento di cromatura.
- Guarnizioni in para e neoprene.

INSTALLAZIONE

Il sistema di funzionamento della batteria consente di installarla a partire da una altezza minima di 40 cm. dal WC. Il pulsante è formato di serie, di un tappo di protezione e una filettatura contro gli urti accidentali.

In caso di guasto il raccordo da innesto consente l'immediata sostituzione del pulsante senza l'uso degli utensili.

SI RACCOMANDA DI RISPETTARE IL LIVELLO MASSIMO

SISTEMA D'INSTALLAZIONE DEL PULSANTE

Il raccordo da innesto, ha sostituito il vecchio sistema di saldatura ottimizzando la fase d'installazione del pulsante.

Permette con una semplice pressione di inserire e disinserire il tubetto dell'aria con estrema facilità.





RIZZO AQUAE S.r.l
00013 Fonte Nuova (ROMA) Via Aurora 11
T. +39 06 905.396.16 - 06 905.319.97
F. +39 06 905.322.79
www.rizzoaquae.it · info@rizzoaquae.it



Tutti i prodotti RIZZO sono MADE IN ITALY
All RIZZO'S products are MADE IN ITALY

AZIENDA CERTIFICATA ISO 9001



A .C.S.